

8230**Silikatfelskuppen mit ihrer Pioniervegetation (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)**

Bedingungen für die Erfassung als geschütztes Biotop:

1. Vorkommen typischer Vegetation

Nicht aufgenommen werden: stark verbuschte Bestände.

Bestände mit geschlossener Vegetation werden den Sand- und Silikatmagerrasen zugeordnet.

Lebensraumtypisches Arteninventar: bitte Häufigkeiten angeben (selten=s, vereinzelt=v, zerstreut=z, häufig=h, aspektbildend=a)**Typische Arten:**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> <i>Agrostis capillaris</i> | <input type="checkbox"/> <i>Pulsatilla vulgaris</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Botrychium lunaria</i> | <input type="checkbox"/> <i>Rumex acetosella</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Cerastium pumilum</i> | <input type="checkbox"/> <i>Saxifraga tridactylites</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Dianthus carthusianorum</i> | <input type="checkbox"/> <i>Scleranthus annuus</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Dianthus gratianopolitanus</i> | <input type="checkbox"/> <i>Scleranthus perennis</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Erophila verna</i> | <input type="checkbox"/> <i>Sedum acre</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Euphorbia cyparissias</i> | <input type="checkbox"/> <i>Sedum album</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Festuca filiformis</i> | <input type="checkbox"/> <i>Sedum forsterianum</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Festuca heteropachys</i> (Ö) | <input type="checkbox"/> <i>Sedum rupestre</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Festuca longifolia</i> | <input type="checkbox"/> <i>Sedum sexangulare</i> |
| ssp. <i>pseudocoste</i> (G) | <input type="checkbox"/> <i>Silene nutans</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Filago minima</i> | <input type="checkbox"/> <i>Teesdalia nudicaulis</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Holosteum umbellatum</i> | <input type="checkbox"/> <i>Teucrium scorodonia</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Jasione montana</i> | <input type="checkbox"/> <i>Thymus praecox</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Myosotis stricta</i> | <input type="checkbox"/> <i>Thymus pulegioides</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Petrorhagia prolifera</i> | <input type="checkbox"/> <i>Trifolium arvense</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Poa compressa</i> | <input type="checkbox"/> <i>Veronica verna</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Potentilla argentea</i> | |
| <input type="checkbox"/> <i>Potentilla rupestris</i> | |

Bryophyten:

- ☐ nennenswerte
Bryophytenvorkommen
- im speziellen:
- ☐ *Bryum argenteum*
- ☐ *Ceratodon purpureus*
- ☐ *Polytrichum piliferum*
- ☐ *Racomitrium canescens*
- ☐ *Rhytidium rugosum*
- ☐ *Tortula ruraliformis*
- ☐ ...

Flechten:

- ☐ nennenswerte
Flechtenvorkommen
- im speziellen:
- ☐ *Cladonia* spp.
- ☐ *Cetraria aculeata*
- ☐ *Parmelia saxatilis*
- ☐ *Peltigera rufescens*
- ☐ *Xanthoparmelia conspersa*
- ☐ ...

G: im Gutland typisch
Ö: im Ösling typisch

Unterstrichene Arten: Seltene, stark gefährdete oder vom Aussterben bedrohte Arten, deren Populationen besonders zu schützen sind.

Lebensraumtypische Strukturen

Typische Strukturelemente: Felsige Abschnitte, Feinschutt und Rohboden, mit spärlicher bis fehlender Vegetation, strukturreiches Mikorelief.

Beeinträchtigungen (Markieren aller festgestellter Beeinträchtigungen, die für die Bewertung relevant sind)

Ablagerung: z.B. Schlagabraum (=Durchforstungsreste), Mist, Heu/Strohballen, Bauschutt, Müll...

Freizeitnutzung: Beeinträchtigung durch Reiten, Motorsport, Wassersport, Wandern, Höhlenerkundung, Klettern...

Nährstoffeintrag/Aufdüngung: früher oder rezent, auf der Fläche oder von angrenzenden Flächen

Wildschäden: z.B. Verbiss, Fege- oder Schälsschäden sowie Tritt- und Wühlschäden (Schwarzwild)

Maßnahmenvorschläge: (bitte ankreuzen)

- | | | | |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Mahd einschürig | <input type="checkbox"/> Beweidung, <u>schlagbezogen</u> : | <input type="checkbox"/> Entfernen einzelner Gehölze | <input type="checkbox"/> Reduktion invasiver Arten |
| <input type="checkbox"/> Turnus (Mahd): _____ | <input type="checkbox"/> Rinder <input type="checkbox"/> Schafe <input type="checkbox"/> Ziegen | <input type="checkbox"/> Entbuschung, flächig | |
| <input type="checkbox"/> 1. Schnittmonat: _____ | <input type="checkbox"/> Turnus Beweidung: _____ | <input type="checkbox"/> Entbuschung, selektiv | <input type="checkbox"/> Beseitigung von |
| <input type="checkbox"/> Mahd nur mit Handgerät/
Spezialmaschinen | <input type="checkbox"/> 1. Weidemonat: _____ | <input type="checkbox"/> Wechselnde Teilbereiche aus
Pflege/Nutzung aussparen | Ablagerungen/Verunreinigungen |
| <input type="checkbox"/> Schaffung neuer
Pionierstandorte –
wechselnde Teilflächen | <input type="checkbox"/> Saisonbeweidung (mit Pausen) | <input type="checkbox"/> Besucherlenkung | <input type="checkbox"/> Extensivierung umliegenden
Offenlands |
| | <input type="checkbox"/> Hoher Besatz über kurze Zeit | | <input type="checkbox"/> Sonstige: |
| | <input type="checkbox"/> Wander-/Hütebeweidung | | |

Bemerkungen:

- Vorgefundene invasive Art(en) angeben
- Beobachtungen von Arten (Anhang II, IV und V der FFH-Richtlinie oder Anhang I der Vogelschutzrichtlinie, Rote Liste Luxemburg)
- Sonstige Vorschläge zur Pflege und Entwicklung
- Verbesserungsvorschläge Aufnahmebogen (z.B. fehlende/überflüssige Arten)...