

6230		Borstgrasrasen		
Kartierschwelle: Mindestgröße bei Ersterfassung: 25m ² , keine stark artenverarmten Bestände mit < 3 Charakterarten				
Aufn.-Nr.:	Gemeinde:	Flurname:	Datum:	Kartierer*in:
Foto-Nr.	Geocode-BK_ID	M1_Geocode	Aktuelle Nutzung:	

Bewertungskriterien

Bewertungskategorie	A - hervorragend	B - gut bis mittel	C - durchschnittlich bis beschränkt
---------------------	------------------	--------------------	-------------------------------------

Lebensraumtypisches Arteninventar

Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars	Kenn- u. Trennarten ≥ 15	Kenn- u. Trennarten 9-14	Kenn- u. Trennarten 4-8
Bewertung Arteninventar	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C

Lebensraumtypische Strukturen

Typische Strukturelemente	Vegetation +/- geschlossen aus niedrigwüchsigen, konkurrenzschwachen Gräsern und Kräutern aufgebaut. Natürliche Standort- und Strukturvielfalt.	Vegetation überwiegend niedrigwüchsig, lückig oder geringmächtige Streuauflagen. Einartige Fazies, wenn vorhanden, nur kleinflächig eingestreut.	Grasnarbe von höherwüchsigen Arten durchsetzt, durch Streuauflagen verfilzt oder auf Teilflächen von dominanten, fazies-bildenden Arten beherrscht. Struktur deutlich degradiert.
Bewertung Struktur	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C

Beeinträchtigungen

Beeinträchtigungen	Keine sichtbaren Beeinträchtigungen.	Auftreten von gesellschafts-untypischen Artengruppen, z.B. Nährstoff-, Störungs-, und/ oder Brachezeiger mit geringem Flächenanteil (bis 10%). Verbuschungsgrad bis 20%.	Nährstoff-, Störungs- und/ oder Brachezeiger, mechanische Zerstörung, etc in großen Flächenanteilen (>10%). Verbuschungsgrad >20%.
Bewertung Beeinträchtigungen	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C

Gesamtbewertung (Aggregation der Einzelbewertungen)

Beobachtung von geschützten Arten

(Anhang II, IV und V der FFH-Richtlinie oder Anhang I der Vogelschutzrichtlinie, Rote Liste Luxemburg). Ungefähre Anzahl der Exemplare (Sprossachsenzahl) zu schätzen (eine Zahl!, kleinste Angabe „1“, größte Angabe „>500“). Trennung von Arten durch Komma.

Bemerkungen:

Unterschrift des Kartierers:

6230**Borstgrasrasen****Bedingungen für die Erfassung im Kataster:** (siehe auch Steckbrief des 6230 - Anhang 11 der Kartieranleitung)1. Mindestgröße bei Erstaufnahme: 25 m²

Nicht aufgenommen werden: infolge von Überbeweidung oder einer langen Brachephase stark artenverarmte Bestände mit weniger als 4 Charakterarten

Lebensraumtypisches Arteninventar: bitte Häufigkeiten angeben (selten=s, vereinzelt=v, zerstreut=z, häufig=h, aspektbildend=a)**Kenn- und Trennarten:**

- ☐ *Agrostis canina*
- ☐ *Ajuga pyramidalis*
- ☐ *Alchemilla vulgaris* agg.
- ☐ *Arnica montana*
- ☐ *Botrychium lunaria*
- ☐ *Briza media*
- ☐ *Calluna vulgaris*
- ☐ *Carex caryophylla*
- ☐ *Carex demissa*
- ☐ *Carex flacca*
- ☐ *Carex nigra*
- ☐ *Carex ovalis*
- ☐ *Carex pallescens*

- ☐ *Carex panicea*
- ☐ *Carex pilulifera*
- ☐ *Dactylorhiza maculata*
- ☐ *Danthonia decumbens*
- ☐ *Deschampsia flexuosa*
- ☐ *Festuca filiformis*
- ☐ *Galium saxatile*
- ☐ *Genistella sagittalis*
- ☐ *Hieracium lactucella*
- ☐ *Hieracium pilosella*
- ☐ *Hypericum maculatum*
- ☐ *Hypochoeris radicata*
- ☐ *Juncus squarrosus*

- ☐ *Lathyrus linifolius*
- ☐ *Luzula campestris*
- ☐ *Luzula multiflora*
- ☐ *Meum athamanticum*
- ☐ *Nardus stricta*
- ☐ *Pedicularis sylvatica*
- ☐ *Pimpinella saxifraga*
- ☐ *Platanthera bifolia*
- ☐ *Polygala serpyllifolia*
- ☐ *Polygala vulgaris* agg.
- ☐ *Potentilla erecta*
- ☐ *Stachys officinalis*
- ☐ *Succisa pratensis*

- ☐ *Veronica officinalis*
- ☐ *Viola canina*
- ☐ *Viola palustris*

Unterstrichene Arten: Seltene, stark gefährdete oder vom Aussterben bedrohte Arten, deren Populationen besonders

Lebensraumtypische Strukturen**Typische Strukturelemente:** Niedrige Rasen mit strukturiertem Kleinrelief (Hangneigung, Feuchtegradient, Felseinsprengsel, Lesesteinhaufen), Saumstrukturen am Rand von Gehölzgruppen.**Beeinträchtigungen**

Sonstige:

Neophyten / Invasive Arten bitte Häufigkeiten angeben (selten=s, vereinzelt=v, zerstreut=z, häufig=h, aspektbildend=a)

Pflanzen

Tiere / Fungi

Störzeiger

Die wichtigsten abwertenden Arten: Störzeiger (z.B. Zeiger für Verbuschung => Bäume/Sträucher, Einsaat, Düngung, Befahrung, Tritt/Überbeweidung)

Maßnahmenvorschläge: (bitte ankreuzen)

- | | | | |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Mahd einschürig | <input type="checkbox"/> Beweidung, <u>schlagbezogen</u> : | <input type="checkbox"/> Entfernen einzelner Gehölze | <input type="checkbox"/> Reduktion invasiver Arten, |
| <input type="checkbox"/> Turnus (Mahd): _____ | <input type="checkbox"/> Rinder <input type="checkbox"/> Schafe <input type="checkbox"/> Ziegen | <input type="checkbox"/> Entbuschung, flächig | <input type="checkbox"/> Beseitigung von Ablagerungen/Verunreinigungen |
| <input type="checkbox"/> 1. Schnittmonat: _____ | <input type="checkbox"/> Turnus Beweidung: _____ | <input type="checkbox"/> Entbuschung, selektiv | <input type="checkbox"/> Extensivierung umliegenden Offenlands |
| <input type="checkbox"/> Mahd nur mit Handgerät/ Spezialmaschinen | <input type="checkbox"/> 1. Weidemonat: _____ | <input type="checkbox"/> Wechselnde Teilbereiche aus Pflege/Nutzung aussparen | <input type="checkbox"/> Sonstige: |
| <input type="checkbox"/> Mahd Weidereste | <input type="checkbox"/> Saisonbeweidung (mit Pausen) | | |
| | <input type="checkbox"/> Hoher Besatz über kurze Zeit | | |
| | <input type="checkbox"/> Wander-/Hütebeweidung | | |