

**7140****Tourbières de transition et tremblantes****Seuil de cartographie** : Taille minimale (évaluation initiale) : 50 m<sup>2</sup>, couche de tourbe d'au moins 30 cm

N° de relevé :	Commune :	Lieu-dit :	Date :	Évalué par :
N° de photo :	Geocode-BK_ID	M1_Geocode	Utilisation actuelle :	

**Critères d'évaluation**

Catégorie d'évaluation	A - excellent	B - bon	C - moyen à mauvais
------------------------	---------------	---------	---------------------

**Inventaire des espèces typiques**

<b>Exhaustivité de l'inventaire des espèces typiques de l'habitat</b>	Espèces indicatrices ≥ 8, plusieurs espèces soulignées. Strate muscinale riche en espèces.	Espèces indicatrices 4-7, une espèce soulignée. Strate muscinale moyennement riche en espèces.	Espèces indicatrices < 4  Strate muscinale pauvre en espèces.
<b>Évaluation de l'inventaire des espèces</b>	<input type="checkbox"/> <b>A</b>	<input type="checkbox"/> <b>B</b>	<input type="checkbox"/> <b>C</b>

**Structures**

<b>Éléments structurels typiques</b>	Végétation des marais de transition, avec peu de ligneux et un embroussaillage < 20 %.	Végétation des marais de transition, avec peu de ligneux et un embroussaillage de 20 à 50 %.	Végétation des marais de transition, avec un embroussaillage de > 50 - 75 %.
<b>Évaluation de la structure</b>	<input type="checkbox"/> <b>A</b>	<input type="checkbox"/> <b>B</b>	<input type="checkbox"/> <b>C</b>

**Pressions**

<b>Pressions</b>	Pas de pressions ou seules quelques espèces problématiques.	Pressions modérées, espèces problématiques sur de petites surfaces (< 10 %).	Pressions importantes avec un impact évident sur la surface (p. ex. drainage, apport en fertilisants, dégradation de la couche de tourbe).
<b>Évaluation des pressions</b>	<input type="checkbox"/> <b>A</b>	<input type="checkbox"/> <b>B</b>	<input type="checkbox"/> <b>C</b>

**Évaluation globale** (Agrégation des évaluations individuelles)☐**Observations d'espèces protégées**

(annexe II, IV et V de la directive « Habitats » ou annexe I de la directive « Oiseaux », liste rouge du Luxembourg). Le nombre approximatif d'exemplaires (nombre de pousses) est à estimer (un nombre !, plus petite valeur = « 1 », plus grande valeur = « > 500 »). Séparation des espèces par une virgule.

**Remarques** :**Signature de l'évaluateur** :

**Conditions pour le recensement dans le cadastre :** (voir également la fiche descriptive du 7140 - annexe 11 de la méthodologie)

1. Taille minimale (évaluation initiale) : 50 m<sup>2</sup>
2. Couche de tourbe d'au moins 30 cm

### Inventaire des espèces typiques:

veuillez indiquer la fréquence (rare = s, épars = v, régulier = z, fréquent = h, dominant = a)

#### Espèces indicatrices :

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> <i>Betula pubescens</i>         | <input type="checkbox"/> <i>Eriophorum latifolium</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Carex canescens</i>          | <input type="checkbox"/> <i>Juncus acutiflorus</i>    |
| <input type="checkbox"/> <i>Carex diandra</i>            | <input type="checkbox"/> <i>Juncus bulbosus</i>       |
| <input type="checkbox"/> <i>Carex echinata</i>           | <input type="checkbox"/> <i>Juncus squarrosus</i>     |
| <input type="checkbox"/> <i>Carex elata</i>              | <input type="checkbox"/> <i>Menyanthes trifoliata</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Carex nigra</i>              | <input type="checkbox"/> <i>Oenanthe fistulosa</i>    |
| <input type="checkbox"/> <i>Carex panicea</i>            | <input type="checkbox"/> <i>Pedicularis palustris</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Carex pulicaris</i>          | <input type="checkbox"/> <i>Utricularia australis</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Carex riparia</i>            | <input type="checkbox"/> <i>Utricularia vulgaris</i>  |
| <input type="checkbox"/> <i>Carex rostrata</i>           | <input type="checkbox"/> <i>Vaccinium oxycoccus</i>   |
| <input type="checkbox"/> <i>Carex vesicaria</i>          | <input type="checkbox"/> <i>Viola palustris</i>       |
| <input type="checkbox"/> <i>Comarum palustre</i>         |   |
| <input type="checkbox"/> <i>Eleocharis quinqueflora</i>  |   |
| <input type="checkbox"/> <i>Eleocharis uniglumis</i>     |   |
| <input type="checkbox"/> <i>Epilobium palustre</i>       |   |
| <input type="checkbox"/> <i>Eriophorum angustifolium</i> |   |

#### Bryophytes\*\* :

- |  |
|--|
| <input type="checkbox"/> <i>Amblystegium saxatile</i>  |
| <input type="checkbox"/> <i>Aulacomnium palustre</i>   |
| <input type="checkbox"/> <i>Calliergon cordifolium</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Calliergon giganteum</i>   |
| <input type="checkbox"/> <i>Calliergon stramineum</i>  |
| <input type="checkbox"/> <i>Campylium stellatum</i>    |
| <input type="checkbox"/> <i>Drepanocladus aduncus</i>  |
| <input type="checkbox"/> <i>Polytrichum strictum</i>   |
| <input type="checkbox"/> <i>Sphagnum denticulatum</i>  |
| <input type="checkbox"/> <i>Sphagnum fallax</i>        |
| <input type="checkbox"/> <i>Sphagnum fimbriatum</i>    |
| <input type="checkbox"/> <i>Sphagnum subsecundum</i>   |
| <input type="checkbox"/> <i>Sphagnum teres</i>         |

\*\* ne sont pas pris en compte dans l'évaluation de l'inventaire des espèces

Espèces soulignées : espèces rares, fortement menacées ou en danger d'extinction, dont les populations doivent bénéficier d'une protection particulière.

### Pressions

Autres:

### Néophytes / Espèces invasives

veuillez indiquer la fréquence (rare = s, épars = v, régulier = z, fréquent = h, dominant = a)

Plantes

Animaux / Champignons :

### Indicateurs de perturbation

Les principales espèces dévalorisantes : les indicateurs de perturbation (p. ex. indicateurs d'embroussaillage => arbres/arbustes, ensemencement, fertilisation, passage de véhicules, piétinement/sur-pâturage)

### Mesures de gestion et de restauration :

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Fauchage, une fois par an                   | <input type="checkbox"/> Pâturage, en fonction de la parcelle :                                 | <input type="checkbox"/> Suppression de certains ligneux                                 | <input type="checkbox"/> Réduction des espèces invasives              |
| <input type="checkbox"/> Fauchage d'entretien                        | <input type="checkbox"/> Bovins <input type="checkbox"/> Ovins <input type="checkbox"/> Caprins | <input type="checkbox"/> Débroussaillage surfacique                                      | <input type="checkbox"/> Élimination des dépôts/polluants             |
| <input type="checkbox"/> Rotation (fauchage) : _____                 | <input type="checkbox"/> Rotation, pâturage : _____   | <input type="checkbox"/> Débroussaillage partiel   | <input type="checkbox"/> Extensification du milieu ouvert environnant |
| <input type="checkbox"/> 1er mois de fauche : _____                  | <input type="checkbox"/> 1er mois de pâturage : _____   | <input type="checkbox"/> Épargner certaines zones variables de toute gestion/utilisation |   |
| <input type="checkbox"/> Fauchage uniquement manuel/machine spéciale | <input type="checkbox"/> Pâturage saisonnier (avec pauses)                                      | <input type="checkbox"/> Favoriser la libre circulation des masses d'eau                 |   |
| <input type="checkbox"/> Autre :                                     |   | <input type="checkbox"/> Pose de clôture   |   |