

BK07		Pelouses maigres sur sols sableux et siliceux Seuil de cartographie : Taille minimale (évaluation initiale) : 100 m ²		
N° de relevé :	Commune :	Lieu-dit :	Date :	Évalué par :
N° de photo :	Geocode-BK_ID	M1_Geocode	Utilisation actuelle :	

Critères d'évaluation

Catégorie d'évaluation	A - excellent	B - bon	C - moyen à mauvais
Inventaire des espèces typiques			
Exhaustivité de l'inventaire des espèces typiques	Espèces indicatrices : ≥ 15	Espèces indicatrices : 9-14	Espèces indicatrices : < 9
Évaluation de l'inventaire des espèces	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C

Structures			
Éléments structurels typiques	Pelouses très clairsemées, à croissance basse, constituées de graminées et d'espèces herbacées peu concurrentielles, souvent riches en lichens. Diversité naturelle du site et de la structure.	Végétation plus dense et plus haute, couches de litière peu épaisses, proportion d'espèces étrangères (indicateurs de fertilisants ou espèces problématiques) pouvant atteindre 10 %.	Couche herbeuse parsemée d'espèces à croissance plus élevée, proportion d'espèces étrangères > 10 % ou emmêlée avec des couches de litière. Structure clairement dégradée.
Évaluation de la structure	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C

Pressions			
Pressions	Aucune pression visible.	Présence de groupes d'espèces atypiques, p. ex. indicateurs de fertilisants, de friche ou espèces problématiques avec une faible proportion surfacique (< 10 %).	Indicateurs de fertilisants, de friche ou espèces problématiques, sursemis, destruction mécanique, etc. sur de grandes surfaces (jusqu'à 30 %).
Évaluation des pressions	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C

Évaluation globale (Agrégation des évaluations individuelles)	<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 30px; margin-left: auto;"></div>
--	--

Type de pelouse	<input type="checkbox"/> Pelouse maigre sur sol siliceux <input type="checkbox"/> Pelouse maigre sur sol sableux
-----------------	--

Observation d'espèces protégées
(annexe II, IV et V de la directive « Habitats » ou annexe I de la directive « Oiseaux », liste rouge du Luxembourg). Le nombre approximatif d'exemplaires (nombre de pousses) est à estimer (<u>un nombre</u> !, plus petite valeur = « 1 », plus grande valeur = « > 500 »). Séparation des espèces par une virgule.

Remarques :

Signature de l'évaluateur :

BK07

Pelouses maigres sur sols sableux et siliceux

Conditions pour le recensement dans le cadastre : (voir également la fiche descriptive du BK07 - annexe 11 de la méthodologie)
1. Taille minimale (évaluation initiale) : 100 m²

Inventaire des espèces typiques: veuillez indiquer la fréquence (rare=s, épars=v, régulier=z, fréquent=h, dominant=a)

Espèces fréquentes** :

- | | | | |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> <i>Agrostis capillaris</i> | <input type="checkbox"/> <i>Corynephorus canescens</i> | <input type="checkbox"/> <i>Luzula campestris</i> | <input type="checkbox"/> <i>Sedum rupestre sens. str</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Festuca rubra</i> | <input type="checkbox"/> <i>Cytisus scoparius</i> | <input type="checkbox"/> <i>Myosotis discolor</i> | <input type="checkbox"/> <i>Silene latifolia ssp. alba</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Plantago lanceolata</i> | <input type="checkbox"/> <i>Danthonia decumbens</i> | <input type="checkbox"/> <i>Myosotis stricta</i> | <input type="checkbox"/> <i>Stachys officinalis</i> |

**Les espèces fréquentes ne sont pas incluses dans l'évaluation.

Espèces indicatrices :

- | | | | |
|---|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> <i>Aira caryophylla</i> | <input type="checkbox"/> <i>Erodium cicutarium</i> | <input type="checkbox"/> <i>Papaver argemone</i> | Espèces soulignées : espèces rares, fortement menacées ou en danger d'extinction, dont les populations doivent bénéficier d'une protection particulière. |
| <input type="checkbox"/> <i>Aira praecox</i> | <input type="checkbox"/> <i>Erophila verna</i> | <input type="checkbox"/> <i>Papaver dubium</i> | |
| <input type="checkbox"/> <i>Anthemis arvensis</i> | <input type="checkbox"/> <i>Festuca ovina agg</i> | <input type="checkbox"/> <i>Phleum phleoides</i> | |
| <input type="checkbox"/> <i>Arabis glabra</i> | <input type="checkbox"/> <i>Galium saxatile</i> | <input type="checkbox"/> <i>Pimpinella saxifraga</i> | |
| <input type="checkbox"/> <i>Arenaria serpyllifolia</i> | <input type="checkbox"/> <i>Galium verum</i> | <input type="checkbox"/> <i>Poa compressa</i> | |
| <input type="checkbox"/> <i>Briza media</i> | <input type="checkbox"/> <i>Genista pilosa</i> | <input type="checkbox"/> <i>Polygala vulgaris</i> | |
| <input type="checkbox"/> <i>Campanula rapunculus</i> | <input type="checkbox"/> <i>Genistella sagittalis</i> | <input type="checkbox"/> <i>Potentilla argentea</i> | |
| <input type="checkbox"/> <i>Campanula rotundifolia</i> | <input type="checkbox"/> <i>Hieracium pilosella</i> | <input type="checkbox"/> <i>Potentilla erecta</i> | |
| <input type="checkbox"/> <i>Centaurea jacea coll.</i> | <input type="checkbox"/> <i>Hypericum maculatum</i> | <input type="checkbox"/> <i>Potentilla neumanniana</i> | |
| <input type="checkbox"/> <i>Cerastium arvense</i> | <input type="checkbox"/> <i>Hypochoeris radicata</i> | <input type="checkbox"/> <i>Rumex acetosella</i> | |
| <input type="checkbox"/> <i>Cerastium brachypetalum</i> | <input type="checkbox"/> <i>Jasione montana</i> | <input type="checkbox"/> <i>Scleranthus perennis</i> | |
| <input type="checkbox"/> <i>Cerastium semidecandrum</i> | <input type="checkbox"/> <i>Koeleria macrantha</i> | <input type="checkbox"/> <i>Sedum acre</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Lathyrus linifolius</i> | <input type="checkbox"/> <i>Sedum forsterianum</i> | |

Pressions

Autres :

Néophytes / Espèces invasives veuillez indiquer la fréquence (rare = s, épars = v, régulier = z, fréquent = h, dominant = a)

Plantes

Animaux / Champignons :

Indicateurs de perturbation

Les principales espèces dévalorisantes : les indicateurs de perturbation (p. ex. indicateurs d'embroussaillage => arbres/arbustes, ensemencement, fertilisation, passage de véhicules, piétinement/sur-pâturage)

Mesures de gestion et de restauration :

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Fauchage, une fois par an | <input type="checkbox"/> Pâturage, en fonction de la parcelle : | <input type="checkbox"/> Suppression de certains ligneux | <input type="checkbox"/> Réduction des espèces invasives |
| <input type="checkbox"/> Rotation (fauchage) : _____ | <input type="checkbox"/> Bovins <input type="checkbox"/> Ovins <input type="checkbox"/> Caprins | <input type="checkbox"/> Débroussaillage surfacique | <input type="checkbox"/> Élimination des dépôts/polluants |
| <input type="checkbox"/> 1er mois de fauche : _____ | <input type="checkbox"/> Rotation, pâturage : _____ | <input type="checkbox"/> Débroussaillage partiel | <input type="checkbox"/> Extensification du milieu ouvert environnant |
| <input type="checkbox"/> Fauchage uniquement manuel/ machine spéciale | <input type="checkbox"/> 1er mois de pâturage : _____ | <input type="checkbox"/> Épargner certaines zones variables de toute gestion/ utilisation | <input type="checkbox"/> Autre : |
| | <input type="checkbox"/> Pâturage saisonnier (avec pauses) | <input type="checkbox"/> Gestion des flux de visiteurs | |
| | <input type="checkbox"/> Forte charge de bétail sur une courte période | | |
| | <input type="checkbox"/> Pâturage itinérant | | |