

Evaluierung ausgewählter Flächen des Offenland-Biotopkatasters 2025

Gemeinde	BK_ID	Biotop Typ	Biotop Name
Beaufort	BK_034710022	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Bech	BK_045310001	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310002	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Bech	BK_045310005	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310007	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Bech	BK_045310008	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310009	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310010	6430	Hochstaudensäume entlang von Gewässern und Feuchtwäldern
Bech	BK_045310011	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310012	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310013	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310014	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310015	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310016	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310017	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310018	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Bech	BK_045310020	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Bech	BK_045310021	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Bech	BK_045310022	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Bech	BK_045310023	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Bech	BK_045310024	BK10	Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion-Bestände)
Bech	BK_045310025	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310026	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310027	6210	Kalk-Halbtrockenrasen
Bech	BK_045310028	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310029	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310032	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310033	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310035	BK09	Streuobstbestände

Evaluierung ausgewählter Flächen des Offenland-Biotopkatasters 2025

Bech	BK_045310036	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310037	8220	Silikatfelsen mit typischer Felsspaltvegetation
Bech	BK_045310043	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310044	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Bech	BK_045310045	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310046	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310047	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310048	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Bech	BK_045310049	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310050	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310051	BK05	Quellen
Bech	BK_045310052	BK05	Quellen
Bech	BK_045310053	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Bech	BK_045310054	BK04	Großseggenriede
Bech	BK_045310055	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310056	BK04	Großseggenriede
Bech	BK_045310059	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310060	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Bech	BK_045310061	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Bech	BK_045310062	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310063	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310064	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310065	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310066	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310067	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Bech	BK_045310068	BK04	Großseggenriede
Bech	BK_045310069	BK06	Röhrichte
Bech	BK_045310071	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310072	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310073	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)

Evaluierung ausgewählter Flächen des Offenland-Biotopkatasters 2025

Bech	BK_045310074	6210	Kalk-Halbtrockenrasen
Bech	BK_045310075	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310076	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310077	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310078	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310079	6430	Hochstaudensäume entlang von Gewässern und Feuchtwäldern
Bech	BK_045310080	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310081	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Bech	BK_045310082	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310083	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310084	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310087	BK06	Röhrichte
Bech	BK_045310089	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310090	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310091	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310092	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310093	6210	Kalk-Halbtrockenrasen
Bech	BK_045310094	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310097	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Bech	BK_045310098	BK05	Quellen
Bech	BK_045310099	BK05	Quellen
Bech	BK_045310100	BK05	Quellen
Bech	BK_045310101	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310102	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310103	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310104	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310105	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310106	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310107	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310108	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)

Evaluierung ausgewählter Flächen des Offenland-Biotopkatasters 2025

Bech	BK_045310109	6210	Kalk-Halbtrockenrasen
Bech	BK_045310110	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310111	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310112	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310113	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310114	BK05	Quellen
Bech	BK_045310115	BK05	Quellen
Bech	BK_045310116	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Bech	BK_045310118	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310119	BK10	Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion-Bestände)
Bech	BK_045310120	BK06	Röhrichte
Bech	BK_045310122	BK06	Röhrichte
Bech	BK_045310123	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Bech	BK_045310124	BK10	Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion-Bestände)
Bech	BK_045310127	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Bech	BK_045310129	6210	Kalk-Halbtrockenrasen
Bech	BK_045310130	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310132	BK04	Großseggenriede
Bech	BK_045310133	BK10	Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion-Bestände)
Bech	BK_045310134	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Bech	BK_045310135	BK06	Röhrichte
Bech	BK_045310136	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310137	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Bech	BK_045310138	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310139	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310140	6210	Kalk-Halbtrockenrasen
Bech	BK_045310141	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310142	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310147	6430	Hochstaudensäume entlang von Gewässern und Feuchtwäldern
Bech	BK_045310148	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede

Evaluierung ausgewählter Flächen des Offenland-Biotopkatasters 2025

Bech	BK_045310149	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310150	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310151	6430	Hochstaudensäume entlang von Gewässern und Feuchtwäldern
Bech	BK_045310152	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Bech	BK_045310153	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Bech	BK_045310154	6430	Hochstaudensäume entlang von Gewässern und Feuchtwäldern
Bech	BK_045310155	6430	Hochstaudensäume entlang von Gewässern und Feuchtwäldern
Bech	BK_045310156	BK05	Quellen
Bech	BK_045310157	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310158	BK05	Quellen
Bech	BK_045310159	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310160	6430	Hochstaudensäume entlang von Gewässern und Feuchtwäldern
Bech	BK_045310161	6430	Hochstaudensäume entlang von Gewässern und Feuchtwäldern
Bech	BK_045310163	BK06	Röhrichte
Bech	BK_045310164	BK05	Quellen
Bech	BK_045310165	BK05	Quellen
Bech	BK_045310166	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310167	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310168	BK06	Röhrichte
Bech	BK_045310169	BK05	Quellen
Bech	BK_045310170	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310171	BK05	Quellen
Bech	BK_045310172	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Bech	BK_045310173	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Bech	BK_045310174	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Bech	BK_045310175	8220	Silikatfelsen mit typischer Felsspaltvegetation
Bech	BK_045310176	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310177	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310178	BK08	Stillgewässer
Bech	BK_045310179	BK09	Streuobstbestände

Evaluierung ausgewählter Flächen des Offenland-Biotopkatasters 2025

Bech	BK_045310180	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310181	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310182	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310183	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310184	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310185	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045310186	BK06	Röhrichte
Bech	BK_045310188	BK05	Quellen
Bech	BK_045310189	BK05	Quellen
Bech	BK_045310190	BK05	Quellen
Bech	BK_045310191	BK05	Quellen
Bech	BK_045310192	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Bech	BK_045310193	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310194	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310195	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310196	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310197	BK05	Quellen
Bech	BK_045310198	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310202	6210	Kalk-Halbtrockenrasen
Bech	BK_045310203	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045310204	BK04	Großseggenriede
Bech	BK_045310205	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Bech	BK_045312206	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045312207	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045312208	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045312209	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045312210	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045312211	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045312212	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045312213	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)

Evaluierung ausgewählter Flächen des Offenland-Biotopkatasters 2025

Bech	BK_045312214	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045312215	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045312218	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045312220	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045312222	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045312223	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045312224	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045312225	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045312226	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045312227	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045312228	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045312229	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045318002	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_045318003	BK05	Quellen
Bech	BK_045318005	BK04	Großseggenriede
Bech	BK_045318006	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Bech	BK_045318007	BK04	Großseggenriede
Bech	BK_045318008	BK04	Großseggenriede
Bech	BK_045318009	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bech	BK_045318010	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_202250306	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_202250307	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_202250308	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_202250309	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_202250310	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_202250311	BK09	Streuobstbestände
Bech	BK_202250312	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Bech	BK_202250313	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Berdorf	BK_060908009	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Berdorf	BK_202250316	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)

Evaluierung ausgewählter Flächen des Offenland-Biotopkatasters 2025

Berdorf	BK_202250317	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Bertrange	BK_070112352	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Biwer	BK_0D4909013	BK04	Großseggenriede
Colmar-Berg	BK_151008024	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Colmar-Berg	BK_151008025	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Colmar-Berg	BK_156012049	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Dippach	BK_1C0209076	6430	Hochstaudensäume entlang von Gewässern und Feuchtwäldern
Dippach	BK_1C0212172	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Dippach	BK_1C0212173	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Dippach	BK_1C0212184	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Echternach	BK_1E3809020	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Echternach	BK_1E3812101	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Erpeldange-sur-Sûre	BK_213408026	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Erpeldange-sur-Sûre	BK_213412052	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Erpeldange-sur-Sûre	BK_213412053	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Esch-sur-Sûre	BK_300807001	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Esch-sur-Sûre	BK_300807002	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Esch-sur-Sûre	BK_300807003	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Esch-sur-Sûre	BK_300807030	BK05	Quellen
Esch-sur-Sûre	BK_300807031	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Esch-sur-Sûre	BK_300807032	BK05	Quellen
Esch-sur-Sûre	BK_300807064	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Esch-sur-Sûre	BK_300807065	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Esch-sur-Sûre	BK_300812175	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Feulen	BK_260309068	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Feulen	BK_260309069	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Feulen	BK_265512199	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Frisange	BK_2A5209084	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Garnich	BK_2B2009029	BK10	Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion-Bestände)
Garnich	BK_2B2009058		#N/A

Evaluierung ausgewählter Flächen des Offenland-Biotopkatasters 2025

Groussbus-Wal	BK_2E2808006	6430	Hochstaudensäume entlang von Gewässern und Feuchtwäldern
Groussbus-Wal	BK_2E2808007	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_201600007	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_201600008	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_201600009	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_201600014	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_201600027	BK05	Quellen
Habscht	BK_201600028	BK05	Quellen
Habscht	BK_202251431	BK07	Sand- und Silikatmagerrasen
Habscht	BK_202251433	BK07	Sand- und Silikatmagerrasen
Habscht	BK_202251434	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_202251435	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_202251438	BK05	Quellen
Habscht	BK_202251443	BK08	Stillgewässer
Habscht	BK_202251444	BK08	Stillgewässer
Habscht	BK_202251445	BK08	Stillgewässer
Habscht	BK_202251446	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_202251447	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_202251448	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_202251449	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_202251450	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_202251451	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_202251452	BK04	Großseggenriede
Habscht	BK_202251453	BK04	Großseggenriede
Habscht	BK_330516080	BK07	Sand- und Silikatmagerrasen
Habscht	BK_332010043	BK07	Sand- und Silikatmagerrasen
Habscht	BK_332010046	BK07	Sand- und Silikatmagerrasen
Habscht	BK_332010047	BK07	Sand- und Silikatmagerrasen
Habscht	BK_332010048	BK07	Sand- und Silikatmagerrasen
Habscht	BK_332010049	BK07	Sand- und Silikatmagerrasen

Evaluierung ausgewählter Flächen des Offenland-Biotopkatasters 2025

Habscht	BK_332010050	BK07	Sand- und Silikatmagerrasen
Habscht	BK_332010053	BK05	Quellen
Habscht	BK_332010054	BK04	Großseggenriede
Habscht	BK_332010055	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_332010056	BK07	Sand- und Silikatmagerrasen
Habscht	BK_332010060	BK05	Quellen
Habscht	BK_332010062	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_332010066	BK07	Sand- und Silikatmagerrasen
Habscht	BK_332010119	BK07	Sand- und Silikatmagerrasen
Habscht	BK_332010120	BK05	Quellen
Habscht	BK_332010121	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_332010122	BK05	Quellen
Habscht	BK_332010123	8230	Pionierrasen basenarmer Felsstandorte
Habscht	BK_332010124	8220	Silikatfelsen mit typischer Felsspaltvegetation
Habscht	BK_332010133	BK05	Quellen
Habscht	BK_332010143	BK07	Sand- und Silikatmagerrasen
Habscht	BK_332010144	BK07	Sand- und Silikatmagerrasen
Habscht	BK_332010145	BK05	Quellen
Habscht	BK_335712146	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_335712148	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_3A0207001	6430	Hochstaudensäume entlang von Gewässern und Feuchtwäldern
Habscht	BK_610109001	BK07	Sand- und Silikatmagerrasen
Habscht	BK_610109027	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_610109029	BK04	Großseggenriede
Habscht	BK_610109030	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_610109031	BK08	Stillgewässer
Habscht	BK_610109032	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_610109033	BK04	Großseggenriede
Habscht	BK_610109034	BK10	Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion-Bestände)
Habscht	BK_610109035	BK10	Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion-Bestände)

Evaluierung ausgewählter Flächen des Offenland-Biotopkatasters 2025

Habscht	BK_610109036	6430	Hochstaudensäume entlang von Gewässern und Feuchtwäldern
Habscht	BK_610109037	6430	Hochstaudensäume entlang von Gewässern und Feuchtwäldern
Habscht	BK_610109038	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_610109039	BK04	Großseggenriede
Habscht	BK_610109040	6430	Hochstaudensäume entlang von Gewässern und Feuchtwäldern
Habscht	BK_610109041	6430	Hochstaudensäume entlang von Gewässern und Feuchtwäldern
Habscht	BK_610109043	6430	Hochstaudensäume entlang von Gewässern und Feuchtwäldern
Habscht	BK_610109054	BK04	Großseggenriede
Habscht	BK_610109057	BK05	Quellen
Habscht	BK_610109059	BK05	Quellen
Habscht	BK_610109065	BK05	Quellen
Habscht	BK_610109069	BK05	Quellen
Habscht	BK_610109073	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_610109077	3150	Eutrophe Stillgewässer mit Vegetation vom Typ Magnopotamion oder Hydrocharition
Habscht	BK_610109080	3150	Eutrophe Stillgewässer mit Vegetation vom Typ Magnopotamion oder Hydrocharition
Habscht	BK_610109081	BK06	Röhrichte
Habscht	BK_610112095	BK07	Sand- und Silikatmagerrasen
Habscht	BK_610112098	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_610112100	BK10	Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion-Bestände)
Habscht	BK_610112104	BK10	Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion-Bestände)
Habscht	BK_610112105	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_610112106	BK10	Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion-Bestände)
Habscht	BK_610112108	BK10	Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion-Bestände)
Habscht	BK_610112109	BK10	Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion-Bestände)
Habscht	BK_610516075	BK10	Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion-Bestände)
Habscht	BK_610516080	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_610516085	BK04	Großseggenriede
Habscht	BK_201600029	BK04	Großseggenriede
Habscht	BK_201600030	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_201600032	BK07	Sand- und Silikatmagerrasen

Evaluierung ausgewählter Flächen des Offenland-Biotopkatasters 2025

Habscht	BK_201600033	BK04	Großseggenriede
Habscht	BK_330516065	BK10	Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion-Bestände)
Habscht	BK_330516066	BK10	Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion-Bestände)
Habscht	BK_330516067	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_330516068	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_330516070	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_330516071	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_330516074	BK03	Magerrasenkomplexe Tagebaugebiete
Habscht	BK_330516075	BK01	Felskomplexe Tagebaugebiete
Habscht	BK_330516077	8210	Kalkfelsen mit typischer Felsspaltvegetation
Habscht	BK_330516078	8210	Kalkfelsen mit typischer Felsspaltvegetation
Habscht	BK_330516079	8210	Kalkfelsen mit typischer Felsspaltvegetation
Habscht	BK_332010001	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_332010002	BK05	Quellen
Habscht	BK_332010003	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_332010004	BK05	Quellen
Habscht	BK_332010005	BK05	Quellen
Habscht	BK_332010006	BK05	Quellen
Habscht	BK_332010008	BK05	Quellen
Habscht	BK_332010011	BK05	Quellen
Habscht	BK_332010013	BK05	Quellen
Habscht	BK_332010014	BK05	Quellen
Habscht	BK_332010017	BK05	Quellen
Habscht	BK_332010018	BK05	Quellen
Habscht	BK_332010021	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_332010022	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_332010023	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_332010024	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_332010027	BK05	Quellen
Habscht	BK_332010028	BK05	Quellen

Evaluierung ausgewählter Flächen des Offenland-Biotopkatasters 2025

Habscht	BK_332010029	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_332010030	BK05	Quellen
Habscht	BK_332010031	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_332010032	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_332010033	BK04	Großseggenriede
Habscht	BK_332010034	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_332010035	BK10	Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion-Bestände)
Habscht	BK_332010036	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_332010037	BK04	Großseggenriede
Habscht	BK_332010038	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_332010039	BK05	Quellen
Habscht	BK_332010041	BK05	Quellen
Habscht	BK_332010042	BK05	Quellen
Habscht	BK_332010044	BK05	Quellen
Habscht	BK_332010045	BK05	Quellen
Habscht	BK_332010067	BK05	Quellen
Habscht	BK_332010068	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_332010071	BK08	Stillgewässer
Habscht	BK_332010072	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_332010073	BK10	Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion-Bestände)
Habscht	BK_332010074	BK04	Großseggenriede
Habscht	BK_332010076	BK04	Großseggenriede
Habscht	BK_332010077	BK04	Großseggenriede
Habscht	BK_332010078	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_332010080	BK08	Stillgewässer
Habscht	BK_332010081	BK06	Röhrichte
Habscht	BK_332010082	BK06	Röhrichte
Habscht	BK_332010083	BK04	Großseggenriede
Habscht	BK_332010086	BK04	Großseggenriede
Habscht	BK_332010087	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede

Evaluierung ausgewählter Flächen des Offenland-Biotopkatasters 2025

Habscht	BK_332010088	BK05	Quellen
Habscht	BK_332010089	BK04	Großseggenriede
Habscht	BK_332010090	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_332010091	BK04	Großseggenriede
Habscht	BK_332010092	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_332010093	BK04	Großseggenriede
Habscht	BK_332010094	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_332010095	BK05	Quellen
Habscht	BK_332010096	BK04	Großseggenriede
Habscht	BK_332010099	BK01	Felskomplexe Tagebaugebiete
Habscht	BK_332010100	BK01	Felskomplexe Tagebaugebiete
Habscht	BK_332010101	BK03	Magerrasenkomplexe Tagebaugebiete
Habscht	BK_332010102	BK07	Sand- und Silikatmagerrasen
Habscht	BK_332010103	BK07	Sand- und Silikatmagerrasen
Habscht	BK_332010106	BK04	Großseggenriede
Habscht	BK_332010108	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_332010111	BK05	Quellen
Habscht	BK_332010113	BK04	Großseggenriede
Habscht	BK_332010114	BK04	Großseggenriede
Habscht	BK_332010118	6430	Hochstaudensäume entlang von Gewässern und Feuchtwäldern
Habscht	BK_332010125	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_332010130	BK05	Quellen
Habscht	BK_332010131	BK05	Quellen
Habscht	BK_332010132	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_332010134	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_332010135	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_332010136	BK05	Quellen
Habscht	BK_332010137	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_332010139	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_332010141	BK08	Stillgewässer

Evaluierung ausgewählter Flächen des Offenland-Biotopkatasters 2025

Habscht	BK_332010142	BK07	Sand- und Silikatmagerrasen
Habscht	BK_335712147	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_335712149	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_335712153	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_335712154	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_335712155	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_335712159	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_335712160	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_335712161	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_335712162	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_335712163	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_335712164	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_335712165	BK10	Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion-Bestände)
Habscht	BK_335712166	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_335712167	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_335712169	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_335712170	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_335712171	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_335712175	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_332010051	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_332010117	BK09	Streuobstbestände
Habscht	BK_335712156	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_335712157	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_201600001	BK05	Quellen
Habscht	BK_201600002	BK05	Quellen
Habscht	BK_201600003	7220	Tuffquellen
Habscht	BK_201600018	BK07	Sand- und Silikatmagerrasen
Habscht	BK_202251415	8210	Kalkfelsen mit typischer Felsspaltvegetation
Habscht	BK_202251416	8210	Kalkfelsen mit typischer Felsspaltvegetation
Habscht	BK_202251417	8220	Silikatfelsen mit typischer Felsspaltvegetation

Evaluierung ausgewählter Flächen des Offenland-Biotopkatasters 2025

Habscht	BK_202251418	8220	Silikatfelsen mit typischer Felsspaltvegetation
Habscht	BK_202251419	8220	Silikatfelsen mit typischer Felsspaltvegetation
Habscht	BK_202251422	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_202251423	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_202251424	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_202251425	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_202251426	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_202251427	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_202251428	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_202251429	BK04	Großseggenriede
Habscht	BK_202251430	BK04	Großseggenriede
Habscht	BK_202251436	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_202251437	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_610109003	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_610109004	8220	Silikatfelsen mit typischer Felsspaltvegetation
Habscht	BK_610109006	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_610109007	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_610109008	8220	Silikatfelsen mit typischer Felsspaltvegetation
Habscht	BK_610109009	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_610109010	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_610109011	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_610109012	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_610109013	BK10	Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion-Bestände)
Habscht	BK_610109014	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_610109015	BK10	Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion-Bestände)
Habscht	BK_610109016	BK09	Streuobstbestände
Habscht	BK_610109017	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_610109019	BK04	Großseggenriede
Habscht	BK_610109020	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_610109021	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede

Evaluierung ausgewählter Flächen des Offenland-Biotopkatasters 2025

Habscht	BK_610109022	BK04	Großseggenriede
Habscht	BK_610109023	BK08	Stillgewässer
Habscht	BK_610109024	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_610109025	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_610109026	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_610109044	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_610109045	BK10	Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion-Bestände)
Habscht	BK_610109046	BK10	Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion-Bestände)
Habscht	BK_610109047	BK04	Großseggenriede
Habscht	BK_610109049	BK07	Sand- und Silikatmagerrasen
Habscht	BK_610109050	BK10	Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion-Bestände)
Habscht	BK_610109060	BK05	Quellen
Habscht	BK_610109062	BK05	Quellen
Habscht	BK_610109064	BK05	Quellen
Habscht	BK_610109068	BK05	Quellen
Habscht	BK_610109071	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_610109082	8220	Silikatfelsen mit typischer Felsspaltvegetation
Habscht	BK_610109083	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_610109084	BK08	Stillgewässer
Habscht	BK_610109086	BK07	Sand- und Silikatmagerrasen
Habscht	BK_610109087	BK07	Sand- und Silikatmagerrasen
Habscht	BK_610112089	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_610112090	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_610112091	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_610112094	BK10	Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion-Bestände)
Habscht	BK_610112112	BK10	Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion-Bestände)
Habscht	BK_610112114	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_610112115	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_610112117	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_610112118	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)

Evaluierung ausgewählter Flächen des Offenland-Biotopkatasters 2025

Habscht	BK_610112119	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_610112120	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_610112121	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_610112122	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_610112123	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_610112125	BK10	Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion-Bestände)
Habscht	BK_610112127	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_610112128	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_610112129	BK10	Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion-Bestände)
Habscht	BK_610112130	BK10	Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion-Bestände)
Habscht	BK_610112131	BK10	Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion-Bestände)
Habscht	BK_610112132	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_610112134	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_610516070	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_610516071	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_610516072	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Habscht	BK_610516073	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_610516076	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Habscht	BK_610516077	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Helperknapp	BK_0E2609009	6210	Kalk-Halbtrockenrasen
Helperknapp	BK_0E2609070	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Junglinster	BK_362408107	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Junglinster	BK_362408198	6210	Kalk-Halbtrockenrasen
Junglinster	BK_366312205	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Junglinster	BK_366312269	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Käerjeng	BK_131608009	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Käerjeng	BK_131608010	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Käerjeng	BK_131612093	BK10	Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion-Bestände)
Kehlen	BK_393612051	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kehlen	BK_393612052	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)

Evaluierung ausgewählter Flächen des Offenland-Biotopkatasters 2025

Kiischpelt	BK_202250846	BK07	Sand- und Silikatmagerrasen
Kiischpelt	BK_202250847	BK07	Sand- und Silikatmagerrasen
Kiischpelt	BK_202250848	BK07	Sand- und Silikatmagerrasen
Kiischpelt	BK_202250849	BK07	Sand- und Silikatmagerrasen
Kiischpelt	BK_202250850	BK07	Sand- und Silikatmagerrasen
Kiischpelt	BK_202250851	BK07	Sand- und Silikatmagerrasen
Kiischpelt	BK_202251598	4030	Calluna-Heiden
Kiischpelt	BK_202251599	4030	Calluna-Heiden
Kiischpelt	BK_202251600	4030	Calluna-Heiden
Kiischpelt	BK_202251601	4030	Calluna-Heiden
Kiischpelt	BK_240507030	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Kiischpelt	BK_782308002	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782308005	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782308010	6430	Hochstaudensäume entlang von Gewässern und Feuchtwäldern
Kiischpelt	BK_782308011	4030	Calluna-Heiden
Kiischpelt	BK_782308012	8150	Silikat-Schutthalden
Kiischpelt	BK_782308013	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782308014	6430	Hochstaudensäume entlang von Gewässern und Feuchtwäldern
Kiischpelt	BK_782308015	6430	Hochstaudensäume entlang von Gewässern und Feuchtwäldern
Kiischpelt	BK_782308016	8150	Silikat-Schutthalden
Kiischpelt	BK_782308017	8220	Silikatfelsen mit typischer Felsspaltvegetation
Kiischpelt	BK_782308019	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782308020	6430	Hochstaudensäume entlang von Gewässern und Feuchtwäldern
Kiischpelt	BK_782308021	6430	Hochstaudensäume entlang von Gewässern und Feuchtwäldern
Kiischpelt	BK_782308023	8230	Pionierrasen basenarmer Felsstandorte
Kiischpelt	BK_782308025	8230	Pionierrasen basenarmer Felsstandorte
Kiischpelt	BK_782308026	8150	Silikat-Schutthalden
Kiischpelt	BK_782308030	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Kiischpelt	BK_782308032	8230	Pionierrasen basenarmer Felsstandorte
Kiischpelt	BK_782308033	4030	Calluna-Heiden

Evaluierung ausgewählter Flächen des Offenland-Biotopkatasters 2025

Kiischpelt	BK_782308034	8230	Pionierassen basenarmer Felsstandorte
Kiischpelt	BK_782308120	6210	Kalk-Halbtrockenrasen
Kiischpelt	BK_782308128	4030	Calluna-Heiden
Kiischpelt	BK_782308132	6430	Hochstaudensäume entlang von Gewässern und Feuchtwäldern
Kiischpelt	BK_782308133	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Kiischpelt	BK_782308134	6430	Hochstaudensäume entlang von Gewässern und Feuchtwäldern
Kiischpelt	BK_782308157	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782308214	BK07	Sand- und Silikatmagerrasen
Kiischpelt	BK_782308221	4030	Calluna-Heiden
Kiischpelt	BK_782308224	4030	Calluna-Heiden
Kiischpelt	BK_782308228	BK05	Quellen
Kiischpelt	BK_782308233	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Kiischpelt	BK_782308234	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Kiischpelt	BK_782308235	4030	Calluna-Heiden
Kiischpelt	BK_782308237	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Kiischpelt	BK_782308242	8220	Silikatfelsen mit typischer Felsspaltvegetation
Kiischpelt	BK_782308301	BK04	Großseggenriede
Kiischpelt	BK_782308302	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Kiischpelt	BK_782308303	BK05	Quellen
Kiischpelt	BK_782308304	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Kiischpelt	BK_782308305	BK05	Quellen
Kiischpelt	BK_782308306	BK05	Quellen
Kiischpelt	BK_782308308	BK07	Sand- und Silikatmagerrasen
Kiischpelt	BK_782308309	BK05	Quellen
Kiischpelt	BK_782308311	8220	Silikatfelsen mit typischer Felsspaltvegetation
Kiischpelt	BK_782308312	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782308313	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Kiischpelt	BK_782308410	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Kiischpelt	BK_782308414	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Kiischpelt	BK_782308420	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede

Evaluierung ausgewählter Flächen des Offenland-Biotopkatasters 2025

Kiischpelt	BK_782308421	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Kiischpelt	BK_782308434	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Kiischpelt	BK_782312435	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782312436	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782312437	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782312438	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782312439	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782312440	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782312441	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782312442	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782312443	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782312444	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782312445	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782312446	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782312447	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782312448	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782312449	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782312450	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782312451	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782312456	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782312457	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782312462	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782312463	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782312464	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782312465	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782312466	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782312467	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782312468	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782312469	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782312470	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)

Evaluierung ausgewählter Flächen des Offenland-Biotopkatasters 2025

Kiischpelt	BK_782312471	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782312472	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782312473	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782312474	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782312475	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782312476	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782312478	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782312479	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782318003	8230	Pionierrasen basenarmer Felsstandorte
Kiischpelt	BK_782318004	8220	Silikatfelsen mit typischer Felsspaltvegetation
Kiischpelt	BK_782318005	BK08	Stillgewässer
Kiischpelt	BK_782318006	8150	Silikat-Schutthalden
Kiischpelt	BK_782318007	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782318009	4030	Calluna-Heiden
Kiischpelt	BK_782318012	4030	Calluna-Heiden
Kiischpelt	BK_782318013	4030	Calluna-Heiden
Kiischpelt	BK_782318016	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782318017	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782318018	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Kiischpelt	BK_782318019	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Kiischpelt	BK_782318020	BK07	Sand- und Silikatmagerrasen
Kiischpelt	BK_782321001	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Kiischpelt	BK_782321002	BK07	Sand- und Silikatmagerrasen
Lenningen	BK_3E6312107	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Lintgen	BK_403510039	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Lintgen	BK_405612164	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Lintgen	BK_405612167	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Lintgen	BK_405612168	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Lorentzweiler	BK_413508071	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Lorentzweiler	BK_413508098	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)

Evaluierung ausgewählter Flächen des Offenland-Biotopkatasters 2025

Lorentzweiler	BK_413512140	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Lorentzweiler	BK_413512148	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Lorentzweiler	BK_413512149	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Lorentzweiler	BK_413512151	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Lorentzweiler	BK_413512152	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Mamer	BK_202250897	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Mamer	BK_202250898	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Mamer	BK_430110046	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Mamer	BK_430110047	BK10	Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion-Bestände)
Mamer	BK_430110048	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Mamer	BK_430112208	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Mamer	BK_430112209	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Manternach	BK_440912072	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Manternach	BK_440912093	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Mersch	BK_461007005	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Mersch	BK_461007050	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Mersch	BK_465612349	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Mersch	BK_465612357	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Mersch	BK_465612358	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Mersch	BK_465612367	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Mertzig	BK_480312040	BK10	Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion-Bestände)
Niederanven	BK_4E5712179	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Niederanven	BK_4E5712226	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Putscheid	BK_517012022	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Rambrouch	BK_202250224	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Rambrouch	BK_202250225	BK11	Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede
Redange/Attert	BK_541407022	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Reisdorf	BK_554309015	6210	Kalk-Halbtrockenrasen
Reisdorf	BK_554312092	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Schiffflange	BK_5F4412078	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)

Evaluierung ausgewählter Flächen des Offenland-Biotopkatasters 2025

Steinsel	BK_640308025	6210	Kalk-Halbtrockenrasen
Steinsel	BK_640312067	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Useldange	BK_680308011	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Useldange	BK_680312077	BK10	Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion-Bestände)
Useldange	BK_680312078	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Vallée de l'Ernz	BK_206412004	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Vallée de l'Ernz	BK_206412005	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Vallée de l'Ernz	BK_206412127	6210	Kalk-Halbtrockenrasen
Vallée de l'Ernz	BK_206412128	6210	Kalk-Halbtrockenrasen
Vallée de l'Ernz	BK_453810024	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Vallée de l'Ernz	BK_453812093	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Vallée de l'Ernz	BK_453812108	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Vallée de l'Ernz	BK_453812111	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Vichten	BK_6A3009008	BK05	Quellen
Vichten	BK_6A3009009	BK05	Quellen
Walferdange	BK_6E3509023	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Walferdange	BK_6E3509036	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)
Wiltz	BK_246912120	6510	Artenreiche Glatthaferwiesen (Arrhenatherion-Bestände)

