

Chien viverrin - *Nyctereutes procyonoides*

Maardéier-Hond - Marderhund - Raccoon dog



Espèces exotiques envahissantes - Fiche d'identification

Synonyme:

Chien martre

Origine:

Asie de l'Est

Habitats:

Forêts, bosquets, roselières, marais.
De préférence près des plans d'eau.

Régime alimentaire:

Omnivore opportuniste (oisillons, fruits, etc.)

Longévité:

jusqu'à 8 ans

Statut:

ISEIA-LUX : CO = pas de liste

Liste préoccupante pour l'Union: oui (2017).

Reproduction :


La période de reproduction se déroule en février- mars,
La maturité sexuelle arrive entre le 9^{ième} et 11^{ième} mois.
La femelle peut avoir une portée jusqu'à 9 chiots entre
avril et juin.

Voie d'introduction:


Libération pour la production de fourrures dans l'ex-
Union soviétique et dispersion ultérieure en Europe.

Distribution:

La première observation du chien viverrin au Luxembourg fut confirmée le 4 février 2021 aux alentours de Bettembourg.



Caractéristiques



Le Chien viverrin a une taille similaire à celle du renard (60 cm de longueur) pour un poids variant de 4 à 10 kg.

Son corps est longiligne avec de courtes pattes (1), sa fourrure est de couleur gris-brun (2), sa queue est jusqu'à 25 cm (plus long que celle du blaireau) (3).

Il porte un masque s'arrêtant au nez à contrario de celui du Raton laveur (4).

Espèces similaires

Parmi les espèces autochtones, il pourrait être confondu avec le putois et le blaireau. Puis, il ressemble également à l'un de ses confrères envahissants: le raton laveur (*Procyon lotor*).

Espèces indigènes

Putois

Mustela putorius

Mesure jusqu'à 45 cm

Poids maximale de 1,5 kg

Pelage brun noir

Queue sombre

Masque sombre s'étendant sans interruption sur les deux yeux. Parties blanches autour de la bouche et du menton, entre les yeux et les oreilles ainsi que les bords des oreilles.



© Malene Thyssen

Blaireau

Meles meles

Poids jusqu'à 23 kg

Bande noire parallèle aux yeux et aux oreilles.

Noir sur la poitrine.

Flancs et dos gris argent.

La queue mesure environ 10 cm



© Franck Renard



© Sergio Bandejas

Espèce exotique

Raton laveur

Procyon lotor

Masque bien marqué

Longue queue annelée

Pelage gris prédominant

Masque facial noir entouré d'une bande blanche

Références et informations complémentaires

Ries, C. & M. Pfeiffenschneider (2021): *Nyctereutes procyonoides* (GRAY, 1834). In: neobiota.lu- Invasive Alien Species in Luxembourg. National Museum of Natural History, Luxembourg. URL: <https://neobiota.lu/nyctereutes-procyonoides/> 1801/2021.

Ries, C. & M. Pfeiffenschneider (2021): *Procyon lotor* (LINNAEUS, 1758). In: neobiota.lu- Invasive Alien Species in Luxembourg. National Museum of Natural History, Luxembourg. URL: <https://neobiota.lu/procyon-lotor/> 18/01/2021.

Schley, L., Herr, J. (2018): *Säugetiere Luxemburgs*. Herausgeber: natur&ëmwelt a.s.b.l., Ministerium für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur, Naturverwaltung. Imprimerie Hengen Print & More, Luxembourg.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polecat_in_denmark.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nyctereutes_procyonoides_viverrinus.jpg

